

Serviço de Registro Genealógico da Raça Girolando – SRGRG

PADRÃO RACIAL DO 5/8 HOL + 3/8 GIR PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG E DO PURO SINTÉTICO DA RAÇA GIROLANDO

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEAIS	PERMISSÍVEIS	QUE DESCLASSIFICAM
1. APARÊNCIA GERAL			
1.1 - ESTADO GERAL	Sadio e vigoroso. Harmonioso.		DOENTIO.
1.2 - DESENVOLVIMENTO	Bom, de acordo com a idade.		TAMANHO E PESO REDUZIDO EM RELAÇÃO À IDADE.
1.3 - ESTATURA	Média.		NANISMO.
1.4 - CONSTITUIÇÃO CORPORAL	Linhas bem definidas. Musculatura bem distribuída por todo o corpo. Ossatura forte. Ossos chatos, forma angulosa.	Forma cilíndrica.	DÉBIL OU COM CONSTITUIÇÃO GROSSEIRA.
1.5 - MASCULINIDADE E FEMINILIDADE	Bem definida, de acordo com o sexo. As fêmeas apresentam silhueta delicada e harmoniosa, andar fácil e elegante. Os machos expressam nobreza e grande vigor, com bom desenvolvimento muscular. O animal deve locomover-se com facilidade e desenvoltura.	Caracteres inversos.	FÊMEA LEONINA.
1.6 - TEMPERAMENTO	Índole dócil, porém ativa.		NERVOSO OU BRAVIO.
2. CABEÇA			
2.1 - APARÊNCIA GERAL	Descamada. Proporcional. Largura e comprimento médio.	Ligeiramente mais curta. Presença de chifres.	PESADA OU ASSIMÉTRICA.
2.2 - PERFIL	Retilíneo.	Sub-côncavo ou sub-convexo.	
2.3 - FRONTE	Larga e plana.		DEPRESSÃO ACENTUADA.
2.4 - CHANFRO	Comprimento médio. É reto, mais curto e largo nos machos e mais estreito e comprido nas fêmeas.		DESVIO, DEPRESSÃO OU ACARNEIRADO.
2.5 - FOCINHO	Preto, largo, com narinas amplas e dilatadas.	Espelho nasal de cor clara ou rósea.	LÁBIO LEPORINO. BOCA APRESENTANDO PROGNATISMO OU INHATISMO.

PADRÃO RACIAL DO 5/8 HOL + 3/8 GIR PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG E DO PURO SINTÉTICO DA RAÇA GIROLANDO

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEAIS	PERMISSÍVEIS	QUE DESCLASSIFICAM
2.6 - OLHOS	Grandes, escuros e brilhantes. São de formato elíptico, situados lateralmente e protegidos por rugas da pele.	Cegueira de um olho.	DE COR BRANCA. CEGUEIRA BILATERAL.
2.7 - ORELHAS	São de comprimento e largura média, textura média, não pendentes, e com as faces internas do pavilhão voltadas para frente, posicionando-se ao nível dos olhos.		AUSÊNCIA BILATERAL.
3. PESCOÇO E CORPO			
3.1 - PESCOÇO	Alto, forte, bem inserido à cabeça e harmoniosamente implantado ao tronco. Nas fêmeas é longo e descarnado e nos machos é musculoso e de tamanho médio.		EXCESSIVAMENTE CURTO E GROSSO. EXCESSIVAMENTE LONGO E FINO.
3.2 - BARBELA	Ligeiramente reduzida e pregueada.	Média.	
3.3 - PEITO	Forte. Apresenta-se largo e amplo, com boa cobertura muscular e sem acúmulo de gordura.		ESTREITO.
3.4 - GARROTE	Projetando-se harmoniosamente acima das espáduas, no mesmo nível da linha dorso-lombar, dando à região forma de cunha. Nos machos a musculatura apresenta-se evidente.		
3.5 - ESPÁDUAS	Moderadamente largas, bem aderidas ao corpo, ajustando-se suavemente ao tórax, costelas e garrote.		AÉREAS, MAL AJUSTADAS AO CORPO.

PADRÃO RACIAL DO 5/8 HOL + 3/8 GIR PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG E DO PURO SINTÉTICO DA RAÇA GIROLANDO

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEAIS	PERMISSÍVEIS	QUE DESCLASSIFICAM
3.6 - COSTELAS	Largas e longas, oblíquas, bem arqueadas, afastadas entre si na parte superior.		<p>PRESENÇA DE LORDOSE, CIFOSE OU ESCOLIOSE.</p> <p>TÓRAX DEPRIMIDO. ACOLETADO.</p> <p>HÉRNIA UMBILICAL.</p> <p>SACRO DEMASIADAMENTE SALIENTE, EXCESSIVAMENTE CAÍDA, CURTA OU ESTREITA E POBRE DE MUSCULATURA.</p> <p>APRUMOS DEFEITUOSOS, EXCESSIVAMENTE LONGOS OU CURTOS.</p> <p>APRUMOS DEFEITUOSOS. EXCESSIVAMENTE LONGOS OU CURTOS, EM DESPROPORÇÃO AO CORPO.</p>
3.7 - DORSO E LOMBO	Reto, largo e forte, tendendo para horizontal, harmoniosamente ligado à garupa.	Linha dorso-lombar levemente inclinada.	
3.8 - TÓRAX	Amplo e profundo, apresentando boa capacidade respiratória.		
3.9 - VENTRE	Desenvolvido, bem sustentado, demonstrando ampla capacidade digestiva.		
3.10 - UMBIGO	Reduzido.	Pouco evidente.	
3.11 - ANCAS	Bem afastadas e no mesmo nível, quase da mesma altura da linha dorso-lombar, livre de excesso de gordura.	Pouco afastadas ou salientes.	
3.12 - GARUPA	Proporcionalmente comprida e larga, sem saliência ou depressão e com boa cobertura muscular. Ísquios bem separados. Articulações coxofemorais bem afastadas. O nível tende para a horizontal.		
3.13 - CAUDA	Inserção harmoniosa, achatada na base, longa e afilada.	Inserção ligeiramente alta ou baixa. Ausência de vassoura.	
4. MEMBROS			
4.1 - MEMBROS ANTERIORES	Comprimento médio, fortes, bem afastados e aprumados. Colocados em retângulo em relação aos posteriores. Canelas retas, ossatura forte e achatada.		
4.2 - MEMBROS POSTERIORES	Comprimento médio, coxas e nádegas largas, com boa cobertura muscular, jarretes fortes e secos. Vistos de trás, retos, bem aprumados e bem afastados um do outro. Canelas retas, ossatura forte e achatada. Articulações fortes, mas não grosseiras.		
4.3 - CASCOS	Médios, bem conformados e fortes. Não abertos. Talões altos.	De cor clara ou rajada.	

PADRÃO RACIAL DO 5/8 HOL + 3/8 GIR PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG E DO PURO SINTÉTICO DA RAÇA GIROLANDO

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEAIS	PERMISSÍVEIS	QUE DESCLASSIFICAM
<p>5. APARELHO MAMÁRIO</p> <p>5.1 - ÚBERE</p> <p>5.2 - TETAS</p> <p>5.3 - VEIAS MAMÁRIAS</p>	<p>Desenvolvido, bem balanceado e de boa capacidade. Bem inserido de conformidade com o número de lactações, não devendo seu plano inferior ultrapassar a linha do jarrete, com boa irrigação, de consistência macia e não fibrosa (carnudo), piso nivelado, quartos anteriores avançados pra frente e firmemente aderidos, quartos posteriores bem projetados para trás e para cima; ligamentos firmes sendo que visto de trás, o úbere deve apresentar visível o sulco do ligamento suspensor.</p> <p>Íntegras, bem constituídas, simétricas, de comprimento e espessura média, bem separadas e corretamente implantadas em cada quarto do úbere.</p> <p>Desenvolvidas, sinuosas, ramificadas e de bom calibre.</p>		<p>PENDULOSO, EXCESSIVAMENTE FROUXO.</p> <p>EXCESSIVAMENTE GROSSAS, LONGAS OU PEQUENAS.</p>
<p>6. ÓRGÃOS GENITAIS</p> <p>6.1 - BOLSA ESCROTAL E TESTÍCULOS</p> <p>6.2 - BAINHA E PREPÚCIO</p> <p>6.3 - VULVA</p>	<p>Bolsa escrotal constituída por pele fina, flexível e bem pregueada na porção posterior do escroto. Testículos de desenvolvimento normal, simétricos e sem aderências. Tetas rudimentares bem separadas, mais ou menos no mesmo nível e bem situadas.</p> <p>Reduzida, proporcional ao desenvolvimento do animal. Prepúcio recolhido.</p> <p>De conformação e desenvolvimento normais, de mucosa preta, clara ou mesclada. Apresentam maior volume e estrias.</p>	<p>Testículos com ligeira assimetria.</p> <p>Bainha média.</p>	<p>CRIPTORQUIDISMO, MONORQUIDISMO, HIPOPLASIA, HIPERPLASIA E ASSIMETRIAS ACENTUADAS.</p> <p>PREPÚCIO RELAXADO.</p> <p>ATROFIADA.</p>

PADRÃO RACIAL DO 5/8 HOL + 3/8 GIR PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG E DO PURO SINTÉTICO DA RAÇA GIROLANDO

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS		
	IDEAIS	PERMISSÍVEIS	QUE DESCLASSIFICAM
7. PELAGEM 7.1 - COR 7.2 - PÊLOS 7.3 - PELE	<p>Preta, preta mamona, mamona de preto e mamona clara, preta pintada de branco, branca pintada de preto, castanha em todas as suas tonalidades (clara e escura), castanha mamona e mamona de castanho, castanha pintada de branco, preta acastanhada, vermelha em tonalidades típicas, vermelha pintada de branco e branca pintada de vermelho. Particularidades: estrela, gargantilha e bargada.</p> <p>Curtos, finos, brilhantes, delicados e sedosos.</p> <p>Solta, macia e flexível.</p>	<p>Amarela. Particularidades mascarada e cintada.</p> <p>Pequenas áreas de despigmentação.</p>	<p>PELAGEM RAJADA, ARAÇÁ, OU TIGRADA.</p> <p>DESPIGMENTAÇÃO ACENTUADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.</p>

PADRÃO RACIAL PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG
(1/4 HOL + 3/4 GIR, 3/8 HOL + 5/8 GIR, 1/2 HOL + 1/2 GIR, 3/4 HOL + 1/4 GIR E 7/8 HOL + 1/8 GIR)

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE AS COMPOSIÇÕES RACIAIS	DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ENCONTRADAS PARTICULARMENTE EM CADA COMPOSIÇÃO RACIAL	CARACTERÍSTICAS QUE DESCLASSIFICAM
2. APARÊNCIA GERAL			
1.1 - ESTADO GERAL	Sadio e vigoroso. Harmonioso.		DOENTIO.
1.2 - DESENVOLVIMENTO	Bom, de acordo com a idade.		TAMANHO E PESO REDUZIDO EM RELAÇÃO À IDADE.
1.3 - ESTATURA	Média.		NANISMO.
1.4 - CONSTITUIÇÃO CORPORAL	Linhas bem definidas. Musculatura bem distribuída por todo o corpo. Ossatura forte. Ossos chatos, forma angulosa.	O 3/4 Hol. evidencia refinamento e o 7/8 Hol. evidencia angulosidade e amplitude, com destacado refinamento.	DÉBIL OU COM CONSTITUIÇÃO GROSSEIRA.
1.5 - MASCULINIDADE E FEMINILIDADE	Bem definida, de acordo com o sexo. As fêmeas apresentam silhueta delicada e harmoniosa, andar fácil e elegante. Os machos expressam nobreza e grande vigor, com bom desenvolvimento muscular. O animal deve locomover-se com facilidade e desenvoltura.		FÊMEA LEONINA.
- TEMPERAMENTO	Índole dócil, porém ativa.	No 7/8 Hol. o temperamento é dócil e menos ativo.	NERVOSO OU BRAVIO.
2. CABEÇA			
2.1 - APARÊNCIA GERAL	Descamada. Proporcional. Largura e comprimento médio.	No 3/4 Hol. e 7/8 Hol. é ligeiramente mais curta.	PESADA OU ASSIMÉTRICA.
2.2 - PERFIL	Perfil convexo a sub-côncavo.	Nos animais 1/4 Hol. o perfil é convexo, nos 3/8 Hol. é sub-convexo, nos 1/2 Hol. vai de retilíneo a sub-convexo, nos 3/4 Hol. vai de retilíneo a sub-côncavo e nos 7/8 Hol. é sub-côncavo.	
2.3 - FRONTE	Larga e plana.	Animais 1/4 Hol. apresentam a frente larga, lisa, com a marrafa jogada para trás, os 3/8 Hol. larga e plana, com a marrafa ligeiramente jogada para trás, nos 3/4 Hol. é larga podendo apresentar uma ligeira depressão na porção central e os 7/8 Hol. é larga apresentando ligeira depressão na porção central.	DEPRESSÃO ACENTUADA.
2.4 - CHANFRO	Comprimento médio. Nos machos é reto, mais curto e largo e mais estreito e comprido nas fêmeas.	Relativamente mais curto nos 3/4 Hol. e 7/8 Hol.	DESVIO, DEPRESSÃO OU ACARNEIRADO.
2.5 - FOCINHO	Preto, largo, com narinas amplas e dilatadas.		LÁBIO LEPORINO. BOCA APRESENTANDO PROGNATISMO OU INHATISMO.

PADRÃO RACIAL PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG
(1/4 HOL + 3/4 GIR, 3/8 HOL + 5/8 GIR, 1/2 HOL + 1/2 GIR, 3/4 HOL + 1/4 GIR E 7/8 HOL + 1/8 GIR)

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE AS COMPOSIÇÕES RACIAIS	DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ENCONTRADAS PARTICULARMENTE EM CADA COMPOSIÇÃO RACIAL	CARACTERÍSTICAS QUE DESCLASSIFICAM
2.6 - OLHOS	Grandes, pretos ou escuros e brilhantes.	Nos 1/2 Hol., 3/8 Hol e 1/4 Hol. são de formato elíptico, situados lateralmente e protegidos por rugas da pele nas pálpebras superiores. Nos animais 3/4 Hol. são de formato arredondado e ligeiramente salientes, enquanto que nos 7/8 Hol. são arredondados e um pouco mais salientes em relação à caixa craneana.	DE COR BRANCA. CEGUEIRA BILATRAL.
2.7 - ORELHAS	São de comprimento médio e formas bem definidas.	Nos animais 1/4 Hol. são de comprimento médio, textura fina, pendentes, começando em forma de tubo, com sua porção superior enrolada sobre si mesma, abrindo-se em seguida gradualmente para fora, estreitando-se na ponta, com a extremidade ligeiramente curvada e voltada para a face. Nos 3/8 Hol. são de comprimento médio, com a porção superior levemente encartuchada e relativamente larga na porção mediana, estreitando-se na ponta formando uma leve reentrância no bordo inferior, de textura fina, posicionando-se para frente e bem abaixo dos olhos. Nos 1/2 Hol. são de comprimento médio, relativamente largas, de textura fina, estreitando-se na ponta, posicionando-se para frente e abaixo dos olhos. Nos 3/4 Hol. são ligeiramente curtas, de textura espessa, com simetria entre os bordos, faces internas do pavilhão voltadas para frente, posicionando-se um pouco acima dos olhos. São ligeiramente curtas e alertas, de textura espessa, com simetria entre os bordos e arredondadas, faces internas do pavilhão voltadas para frente, posicionando-se claramente acima dos olhos.	AUSÊNCIA BILATERAL.
3. PESCOÇO E CORPO			
3.1 - PESCOÇO	Alto, forte, bem inserido à cabeça e harmoniosamente implantado ao tronco.	Nos animais 1/4 Hol. é médio com a linha superior ligeiramente oblíqua. Musculoso. Nas fêmeas é relativamente longo e um pouco mais descarnado e nos machos é musculoso. No bordo superior, a musculatura apresenta-se mais desenvolvida. Nos 3/8 Hol. e 1/2 Hol. é alto e forte. Nas fêmeas é longo e um pouco mais descarnado e nos machos é musculoso e de tamanho médio. No bordo superior, a musculatura apresenta-se mais desenvolvida. Nos 3/4 e 7/8 Hol. é longo e feminino, delgado. Nas fêmeas é longo e descarnado e nos machos um pouco mais musculoso e de tamanho médio.	EXCESSIVAMENTE CURTO E GROSSO. EXCESSIVAMENTE LONGO E FINO.
3.2 - BARBELA	Característica de acordo com a composição racial.	Nos 1/4 Hol. é média, apresentando rugas, solta e flexível, estendendo-se até o umbigo. Nos 3/8 Hol. e Hol. é média e pregueada. Nos 3/4 Hol. é reduzida e lisa. Nos 7/8 Hol. é discreta, bem reduzida e lisa.	
3.3 - PEITO	Forte. Apresenta-se largo e amplo, com boa cobertura muscular e sem acúmulo de gordura.	Nos animais 7/8 Hol. é largo e amplo, com pouca cobertura muscular e sem acúmulo de gordura.	ESTREITO.
3.4 - GARROTE	Projetando-se harmoniosamente acima das espáduas e no mesmo nível da linha dorso-lombar.	Nas fêmeas 1/4 Hol. a musculatura superior forma um característico cupim. Nas fêmeas 3/8 Hol. a musculatura projeta-se acima da linha dorso-lombar. Nos animais 1/2 Hol. projeta-se harmoniosamente acima das espáduas, no mesmo nível da linha dorso-lombar, dando à região forma de cunha. Nos 3/4 e 7/8 Hol. é formada por ossatura e musculatura suave, dando à região forma de cunha característica. Nos machos a musculatura apresenta-se um pouco mais evidente.	

PADRÃO RACIAL PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG
(1/4 HOL + 3/4 GIR, 3/8 HOL + 5/8 GIR, 1/2 HOL + 1/2 GIR, 3/4 HOL + 1/4 GIR E 7/8 HOL + 1/8 GIR)

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE AS COMPOSIÇÕES RACIAIS	DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ENCONTRADAS PARTICULARMENTE EM CADA COMPOSIÇÃO RACIAL	CARACTERÍSTICAS QUE DESCLASSIFICAM
3.5 - ESPÁDUAS	Moderadamente largas, bem aderidas ao corpo, ajustando-se suavemente ao tórax, costelas e garrote.		AÉREAS, MAL AJUSTADAS AO CORPO.
3.6 - COSTELAS	Largas e longas, oblíquas, bem arqueadas, afastadas entre si na parte superior.		
3.7 - DORSO E LOMBO	Reto, largo e forte, tendendo para horizontal, harmoniosamente ligado à garupa.		PRESENÇA DE LORDOSE, CIFOSE OU ESCOLIOSE.
3.8 - TÓRAX	Amplio e profundo, apresentando boa capacidade respiratória.		TÓRAX DEPRIMIDO. ACOLETADO.
3.9 - VENTRE	Desenvolvido, bem sustentado, demonstrando ampla capacidade digestiva.		
3.10 - UMBIGO	De tamanho característico para cada composição racial.	Nos animais 1/4 Hol. é bem evidente, proporcional ao tamanho do animal. Nos 3/8 Hol. e 1/2 Hol. é médio. Nos 3/4 Hol. é pouco evidente. Nos animais 7/8 Hol. é bem reduzido e discreto.	HÉRNIA UMBILICAL.
3.11 - ANCAS	Bem afastadas e no mesmo nível, quase da mesma altura da linha dorso-lombar, livre de excesso de gordura.		
3.12 - GARUPA	Proporcionalmente comprida e larga sem saliência ou depressão. Ísquios bem separados. Articulações coxofemorais bem afastadas. A inclinação no sentido íleo-ísquio aumenta conforme diminui a fração de sangue holandês.	Nos animais 1/4 Hol. é ligeiramente inclinada. Nos 3/8 Hol. apresenta-se ligeiramente inclinada tendendo para a horizontal. Nos animais 1/2 Hol. apresenta um desnível no sentido íleo-ísquio não acentuado. Nos animais 3/4 Hol. o nível tende para a horizontal, enquanto que nos 7/8 Hol. há uma visível horizontalidade no ângulo lateral da garupa.	OSSO SACRO DEMASIADAMENTE SALIENTE.
3.13 - CAUDA	Inserção harmoniosa.	Nos animais 1/4 Hol., 3/8 Hol. e 1/2 Hol. é achatada na base, longa e afilada ultrapassando os jarretes. Nos 3/4 Hol. também é achatada na base, mas de espessura média, terminando delicadamente com vassoura abundante. Nos 7/8 Hol. a inserção é suave e colocada ao nível dorsal, com a cauda delgada e vassoura abundante.	
4. MEMBROS			
4.1 - MEMBROS ANTERIORES	Comprimento médio, fortes, bem afastados e apumados. Colocados em retângulo em relação aos posteriores. Canelas retas, ossatura forte e achatada.		APRUMOS DEFEITUOSOS, EXCESSIVAMENTE LONGOS OU CURTOS.

PADRÃO RACIAL PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG
(1/4 HOL + 3/4 GIR, 3/8 HOL + 5/8 GIR, 1/2 HOL + 1/2 GIR, 3/4 HOL + 1/4 GIR E 7/8 HOL + 1/8 GIR)

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE AS COMPOSIÇÕES RACIAIS	DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ENCONTRADAS PARTICULARMENTE EM CADA COMPOSIÇÃO RACIAL	CARACTERÍSTICAS QUE DESCLASSIFICAM
4.2 - MEMBROS POSTERIORES	Comprimento médio, coxas e nádegas largas, jarretes fortes e secos. Vistos de trás, retos, bem aprumados e bem afastados um do outro. Canelas retas, ossatura forte e achatada. Articulações fortes, mas não grosseiras.	Animais 1/4 Hol., 3/8 Hol. e 1/2 Hol. apresentam as nádegas com boa cobertura muscular. Nos 3/4 Hol. nádegas largas e longas, achatadas, retas atrás, com musculatura firme e sem convexidade lateral. Nos 7/8 Hol. as nádegas apresentam discreta musculatura, achatadas e retas atrás.	APRUMOS DEFEITUOSOS. EXCESSIVAMENTE LONGOS OU CURTOS, EM DESPROPORÇÃO AO CORPO.
4.3 - CASCOS	Médios, bem conformados e fortes. Não abertos. Talões altos.		
5. APARELHO MAMÁRIO			
5.1 - ÚBERE	Desenvolvido, bem balanceado e de boa capacidade. Bem inserido de conformidade com o número de lactações, não devendo seu plano inferior ultrapassar a linha do jarrete, com boa irrigação, de consistência macia e não fibrosa (carnudo), piso nivelado, quartos anteriores avançados para a frente e firmemente aderidos, quartos posteriores bem projetados para trás e para cima; ligamentos firmes sendo que visto de trás, o úbere deve apresentar visível o sulco do ligamento suspensor.	Nas fêmeas 1/4 e 3/8 Hol. o úbere é de volume médio, bem balanceado, bem inserido de conformidade com o número de lactações, não devendo seu plano inferior ultrapassar a linha do jarrete. Coberto por pele fina e sedosa.	PENDULOSO, EXCESSIVAMENTE FROUXO.
5.2 - TETAS	Íntegras, bem constituídas, simétricas, de comprimento e espessura média, bem separadas e corretamente implantadas em cada quarto do úbere.		
5.3 - VEIAS MAMÁRIAS	Desenvolvidas, sinuosas, ramificadas e de bom calibre.		
6. ÓRGÃOS GENITAIS			
6.1 - BOLSA ESCROTAL E TESTÍCULOS	Bolsa escrotal constituída por pele fina, flexível e bem pregueada na porção posterior do escroto. Testículos de desenvolvimento normal, simétricos e sem aderências. Tetas rudimentares bem separadas, mais ou menos no mesmo nível e bem situadas.		CRIPTORQUIDISMO, MONORQUIDISMO, HIPOPLASIA, HIPERPLASIA E ASSIMETRIAS ACENTUADAS.
6.2 - BAINHA E PREPÚCIO	Reduzida, proporcional ao desenvolvimento do animal. Prepúcio recolhido.		
6.3 - VULVA	De conformação e desenvolvimento normal.		PREPÚCIO RELAXADO.
		Nas fêmeas 1/4 Hol., 3/8 Hol. e 1/2 Hol. são de mucosa preta ou mesclada. Apresentam maior volume e estrias, sendo que nas 1/4 essa característica é bem evidente. Nas 3/4 Hol. podem apresentar mucosa preta, clara ou mesclada apresentando menor volume e menos estrias e nas 7/8 Hol. o volume da vulva é discreto, pouco pregueada.	ATROFIADA.

PADRÃO RACIAL PARA ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA CCG
(1/4 HOL + 3/4 GIR, 3/8 HOL + 5/8 GIR, 1/2 HOL + 1/2 GIR, 3/4 HOL + 1/4 GIR E 7/8 HOL + 1/8 GIR)

NOMENCLATURA	CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE AS COMPOSIÇÕES RACIAIS	DIFERENÇAS MORFOLÓGICAS ENCONTRADAS PARTICULARMENTE EM CADA COMPOSIÇÃO RACIAL	CARACTERÍSTICAS QUE DESCLASSIFICAM
<p>7. PELAGEM</p> <p>7.1 - COR</p> <p>7.2 - PÊLOS</p> <p>7.3 - PELE</p>	<p>Preta, preta mamona, mamona de preto e mamona clara, preta pintada de branco, branca pintada de preto; castanha em todas as suas tonalidades (clara e escura), castanha mamona e mamona de castanho, castanha pintada de branco; preta acastanhada; vermelha em tonalidades típicas, vermelha pintada de branco e branca pintada de vermelho. Particularidades: estrela, gargantilha e bargada.</p> <p>Curtos, finos, brilhantes, delicados e sedosos.</p> <p>Solta, macia e flexível.</p>	<p>Nos animais 1/4 Hol. e 3/8 Hol. também são encontradas tipicamente as cores vermelha e amarela em várias tonalidades e com as particularidades (mamona, gargantilha, bargada, estrela e pintada). Nos animais 1/2 Hol. a pelagem preta, preta acastanhada ou castanha com as particularidades (gargantilha, estrela e bargada) são predominantes. Nos animais 3/4 Hol. e 7/8 Hol. as pelagens branca pintada de preto e preta pintada de branco são mais comuns.</p> <p>Nos animais 3/4 Hol. apresentam-se mais densos. Nos animais 7/8 Hol. um pouco mais compridos, finos, brilhantes e sedosos com maior densidade.</p> <p>Nos animais 7/8 Hol. é fina, elástica e pregueada.</p>	<p>PELAGEM RAJADA, ARAÇÁ OU TIGRADA.</p> <p>DESPIGMENTAÇÃO ACENTUADA EM QUALQUER PARTE DO CORPO.</p>

